



Bergvärmeborrning, intyg från granne

SKICKA TILL
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖENHETEN
186 86 VALLENTUNA

Grannintyg vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns

Sökande:

Fastighet:

Information

Avståndet mellan två bergvärmeanläggningar bör vara minst 20 meter för att anläggningarna inte ska påverka varandras värmeuttag och att du och din granne får ut den värme ni har räknat med. Det är därför viktigt att informera och få medgivande från berörd granne om du planerar att anlägga ett borrhål närmare än 10 meter från tomtgränsen.

Intyg

NAMN	ÄGARE TILL FASTIGHET (FASTIGHETS BETECKNING)	
POSTADRESS	POSTNUMMER	ORT
BOSTADSADRESS	TELEFON DAGTID	

- Jag har informerats om att en bergvärmebrunn planeras närmare än 10 meter från min tomtgräns.
- Jag är medveten om att det kommer att innebära att jag inte kan borra för bergvärme inom det område på min tomt som ligger inom 20 meters radie från borrhålet.
- Jag har inget att invända mot borrhålsplaceringen.

.....
DATUM.....
GRANNES UNDERSKRIFT.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras och användas av samhällsbyggnadsförvaltningen för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.

**SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

TUNA TORG 2, 2 TR
186 86 VALLENTUNA
ORG NR 212000-0027
TELEFON 08-587 850 00
FAX 08-587 851 00

**Vallemtuna
kommun**