

**FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR YTTRE ÄNDRING** enligt Plan- och bygglagen 10:6

<b>Fastighetsbeteckning:</b>			<b>Förklaring</b>  BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) EKS- (Europeisk konstruktionsstandarder) A-ritning (Ritning behöver inte vara ritad av en arkitekt utan fackmannamässig) K-ritning (konstruktionsritning)
<b>Diarienummer:</b>			
<b>Byggherre (BH):</b>	<b>Byggherrens underskrift:</b>	<b>Namnförtydligande:</b>	
	Jag har anpassat denna kontrollplan efter mitt byggprojekt så att rätt kontrollpunkter finns med i den. Jag är införstådd med att det är byggherren som ansvarar för kontrollen av genomförandet enligt plan- och bygglagen 2010:900 10 kap. 5-8 §§.		
<b>Entreprenör (E):</b>			
<b>Sakkunnig (S):</b>			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat och datum	Signatur	Ev. anmärkning/ Kommentar
Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked	BH	Visuellt	A-ritning			
Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde.	BH	Visuellt	PBL 8:17			
Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion	BH	Visuellt	BBR 6:53			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat och datum	Signatur	Ev. anmärkning/ Kommentar
Bärförmåga och beständighet (bärande konstruktioner, avväxling vid nya öppningar, fuktskydd)	BH	Visuellt	K-ritning			
Att tillämpliga energikrav uppfylls	BH	Visuellt	BBR kap 9			
Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas ( <i>om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter</i> )	BH	Certifikat/intyg	BBR 8:353			
Dörröppningar är tillgängliga	BH	Mätning	BBR 3:5			
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader	BH	Visuellt	BBR 5:5			
Skydd mot brandspridning mellan byggnader	BH	Visuellt	BBR 5:61			
Möjlighet till utrymning vid brand ( <i>om dörr eller fönster tas bort</i> )	BH	Visuellt	BBR 5:32			

Kontrollen avser	Kontrollant (BH eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat och datum	Signatur	Ev. anmärkning/ Kommentar
<b>Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)</b>						
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts						
Byggherre		Datum	Entreprenör (om det finns utförande entreprenör)		Datum	